



BELGELENDİRME PROGRAMI FORMU

Dok. No:	BP.İNŞ.04
İlk Yay. Tar.	25.03.2017
Rev. No	04
Rev. Tarihi	01.07.2019

SIRA NO	FAALİYET BİRİMİ	DAYANAK	FAALİYETLER
1.	Belgelendirme Programının Adı	MYK-ULUSAL YETERLİLİK	11UY0012-3 -Betonarme demircisi-Seviye 3 -(Revizyon:03)
2.	Uygulanacak Belgelendirme Programı Alt Birimleri	MYK-ULUSAL YETERLİLİK	-A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma -A2 Betonarme demir işlerinde genel mesleki bilgi ve uygulama becerisi
3.	Belgelendirme Programının ilgili standardı		10UMS0082-3 -Betonarme demircisi-Seviye 3 -(Revno :00)
4.	Belgelendirme Programının Amacı		Adayların 10UMS0082-3 standart gereklerine uygun test edilip belgelendirilmesi
5.	Belgelendirme dokümanları		-10UMS0082-3 standardı -Sınav Başvuru Formu -Aday Taahhütnamesi -Mülakat Sınav Dokümanları -Performans Sınav Kontrol Listesi -Kamera Görüntüleri -Belgelendirme Karar Formu -KAMPÜS Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi -MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
6.	Yeterlilik Belgesinin dili	MYK-Sınav Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği	-Türkçe -Belgenin yabancı dilde düzenlenmesi durumunda; Avrupa birliğinin kabul ettiği dillerde ve ülkemiz ile ikili tanıma anlaşması yapmış ülke dillerinde düzenlenir.
7.	Yeterlilik Sınavına Giriş Şartı	MYK-ULUSAL YETERLİLİK	Herhangi bir ön şart yoktur
8.	Başvuru sırasında istenecek belgeler	PR.9-1.00 Belgelendirme Başvuru Prosedürü	-Kimlik Bilgileri -Sınav Başvuru Formu -Sınav ücreti dekontu
9.	Sınav Türleri	MYK-ULUSAL YETERLİLİK	-Mülakat sınavı soruları sözlü olarak cevaplanacaktır -Performans Sınavı
10.	Sınav süreleri	MYK-ULUSAL YETERLİLİK	Mülakat sınavı soru başına 2 dk verilecek Performans Sınav süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelecektir.
11.	Sınav yeri	MYK-ULUSAL YETERLİLİK	KAMPÜS, iş veren veya aday tarafından belirlenen uygun sınav yeri.



BELGELENDİRME PROGRAMI FORMU

Dok. No:	BP.İNŞ.04
İlk Yay. Tar.	25.03.2017
Rev. No	04
Rev. Tarihi	01.07.2019

12.	Sınav esnasında kullanılacak malzemeler		1. Mülakat sınavı -Sınav evrakları 2.Performans sınavı: (Sınav malzeme listesi formu) -Betonarme demirleri -İş güvenliği kişisel koruyucu ekipmanlar -Betonarme demiri montaj malzemeleri -Ölçü aletleri
13.	Sınav soru ağırlıkları	MYK-ULUSAL YETERLİLİK	-Mülakat sınav soruları A1 eşit puanla ölçülür, A2 sorularının puan değeri sorunun yanına yazılacaktır. -Her bir performans sınav senaryosuna göre değerlendirilir
14.	Soru sayısı, başarı notu, teorik sınav, mülakat sınav ve performans sınav değerlendirilmesi	MYK-ULUSAL YETERLİLİK	-A1 (T1) Yapılandırılmış sözlü sınav: Bu birim kapsamında en az 5 soruluk sözlü sınav uygulanır ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Sınav soruları, yapılandırılmış sözlü sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen ve <i>EkA1- 2'de yer alan BG-Bilgi Kontrol Listesinin</i> bilgi bölümünde belirtilen tüm ifadeleri ölçebilecek şekilde tasarlanır. (P1) Performans Sınavı: A1 Birimine yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri A2 nin beceri ve yetkinlik kontrol listesinde tanımlanmış olup, bu kapsamda ölçme ve değerlendirme yapılmayacaktır. -A2 (T1) Yapılandırılmış Sözlü Sınav: Bu birim kapsamında en az 13 soruluk sözlü sınav uygulanır ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Sınav soruları, sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen ve <i>Ek A2- 2'de yer alan BG-Bilgi Kontrol Listesinde T1</i> olarak belirtilen tüm ifadeleri ölçebilecek şekilde tasarlanır. (P1) Performans Sınavı: Yaptığı iş ile ilgili performans dayalı sınav, <i>EkA2- 2'de yer alan BY-Beceri ve Yetkinlik Kontrol Listesi</i> dikkate alınarak yapılacaktır. Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarı ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülür. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.
15.	Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin diğer koşullar	MYK-ULUSAL YETERLİLİK	Adayın başarılı sayılması için A1 ve A2 bölümlerindeki tüm sınavlardan başarılı olma şartı aranır. Sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olan kişi bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden yeniden sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden A1 ve A2 nin tüm sınavlarına girmek zorundadır.
16.	Kayıtların Saklanması	MYK- Belgelendirme	-Kayıtların Saklanması 1-Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresinin sona ermesinden sonraki 5 yılın sonuna kadar saklanır.



BELGELENDİRME PROGRAMI FORMU

Dok. No:	BP.İNŞ.04
İlk Yay. Tar.	25.03.2017
Rev. No	04
Rev. Tarihi	01.07.2019

		yönetmeliği Madde 29- PR.10-2-4.00 Kayıtların Kontrolü Prosedürü	2-Sınavlara ilişkin Sesli ve görüntülü kayıtların saklanma süresi belgelendirme kararından itibaren 1 yıldır.
17.	İtiraz ve Şikayetler	PR.9-8.00 İtiraz ve Şikâyet Prosedürü	İtiraz ve şikayetler belgelendirme sürecinin tüm safhasında değerlendirilir ve sonuca bağlanır.
18.	Sınava tekrar giriş hakkı	PR.9-3.00 Ölçme ve Değerlendir me Prosedürü	Adayın 2 Adet sınav hakkı bulunmaktadır. Devlet teşvikinden yararlanması durumunda 3. Sınav hakkı devlet tarafından verilmektedir.
19.	Belge geçerlilik süresi	MYK-ULUSAL YETERLİLİK	5 Yıl. -Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.
20.	Gözetim Sıklığı	MYK-ULUSAL YETERLİLİK	Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır.
21.	Yeniden belgelendirme		Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda betonarme demircisi uygulayıcısı fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır. Çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır. Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.
22.	Belgenin Askıya Alınması, İptal Edilmesi veya Kapsamının Daraltılması	MYK-ULUSAL YETERLİLİK- PR.9-5.00 Belge Gözetim, Askıya Alma ve İptal Prosedürü	-Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. - PR.9-5.00 Belge Gözetim, Askıya Alma ve İptal Prosedüründe belirtilen şartlar uygulanır.